



VENTILĀCIJAS NOZĪME


Mūsdienas, kad strauji pieaug cilvēku dzīves kvalitāte un prasības pēc vēl ērtāka mājokļa vai darba vietas, ventilācijas nozīme palielinās. Pat ļoti kvalitatīvi izremontētās un iekārtotās telpās cilvēki nejutīsies komfortabli, ja tajās nebūs ierīkota vai pareizi nefunkcionēs gaisa apmaiņas sistēma. Telpās, kur ir svaigs gaiss, cilvēki jūtas brīvāk, ir aktīvāki un radošāki. Viņiem ir labāka pašsajūta, veselība un palielinās darba spējas. Ventilācijas sistēmas ierīkošana ir atbildīgs inženiertehniskais uzdevums. No tā, kā strādās ventilācijas sistēma un tās sastāvdaļas, būs atkarīga mūsu veselība. Tāpēc izvēlēties ventilācijas iekārtu - tas nozīmē izvēlēties drošību, kvalitāti un ekoloģiski tīru vidi.

ЗНАЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ

Сегодня, когда стремительно растут качество жизни и требования к комфорту в жилых и рабочих помещениях, значение вентиляции выходит на первый план. Даже в хорошо отремонтированном и обустроенном здании человек может ощущать дискомфорт, если отсутствует или не правильно функционирует система обмена воздуха. В помещениях, где воздух всегда свеж, люди чувствуют себя активнее, свободнее, имеют отличное самочувствие, внешний вид и работоспособность. Установка вентиляционной системы - ответственная инженерно-техническая задача. От работы вентиляционной системы и ее составных частей зависит наше здоровье. Поэтому выбор вентиляционного оборудования это прежде всего выбор качества, надежности и экологичности.

SIGNIFICANCE OF VENTILATION

With the current rapidly growing focus on quality of life and comfort requirements in residential and working premises, the importance of ventilation is more significant than ever. Even in the well designed and maintained building, a person can be uncomfortable if the system for air exchange is not working or is functioning incorrectly. In premises where the air is always fresh, people feel more active, relaxed, healthy, and have good appearance and capacity for work. Installation of a ventilation system is liable engineering and technical task. Our health depends upon the operation of ventilation system and its components. That is why the choice of ventilation equipment is primary for quality, reliability and environment friendly conditions.





PAR UZŅĒMUMU

«Eiroplasts» - ir jauns, strauji augošs uzņēmums, kas piedāvā kvalitatīvu, drošu un funkcionālu produkciju, interesantus dizaina risinājumus, plašas izvēles iespējas un izdevīgus sadarbības noteikumus. Uzņēmuma «Eiroplasts» stratēģiskais mērķis ir apmierināt patērētāju augošo pieprasījumu pēc kvalitatīviem produktiem. Izmantojot uzņēmuma «Eiroplasts» ventilācijas sistēmas, patērētājs iegūst jaunu dzīves kvalitāti un stilu. Komforts un ērtības rosina radošo plānu īstenošanu un veicina labklājību. Uzņēmums izstrādā jaunus produkcijas veidus - to nosaka patērētāju izvēle un augošais pieprasījums. Lai izveidotu dizainu un konstrukcijas jaunajiem izstrādājumiem, kas jau ir uzņēmuma «Eiroplasts» piedāvātajā produktu sortimentā, tika izmantoti detalizēti mārketinga pētījumi. Augstas kvalitātes materiāli, mūsdienīgas ražošanas iekārtas, kvalificētu speciālistu pieredze un zināšanas garantē «Eiroplasts» produkcijas lietošanas kvalitāti, estētiku, drošumu un atbilstību ekoloģijas prasībām.

О КОМПАНИИ

«Eiroplasts» - молодое развивающееся предприятие, предлагающее качественную, надежную и функциональную продукцию, интересные дизайнерские решения, широкие возможности выбора и выгодные условия сотрудничества. Стратегическая цель «Eiroplasts» - удовлетворять постоянно растущий потребительский спрос на качественные продукты. С вентиляционными системами от «Eiroplasts» потребитель получает стиль и новое качество жизни, атмосфера комфорта и уюта способствует его творческим планам и благополучию. Предпочтения потребителя определяют создание новой продукции. Результаты детализированных маркетинговых исследований ложатся в основу дизайна и конструкции ассортиментных новинок. Высококачественные материалы, современное производственное оборудование, опыт и знания квалифицированных специалистов обеспечивают высокие потребительские свойства, эстетику, надежность и экологичность продукции «Eiroplasts».

ABOUT THE COMPANY

«Eiroplasts» is a young developing company which offers quality, reliable and functional products, interesting designer solutions, wide opportunities of choice and beneficial terms of cooperation. The strategic aim of «Eiroplasts» is to meet continuously growing consumer demand in quality products. With the ventilation systems a consumer receives from «Eiroplasts» the style and new quality of life, the atmosphere of comfort and the cosiness favour, creative plans and welfare. Consumers' preferences direct the creation of new products. The results of detailed marketing research underlie design and construction of various new developments. High quality materials, modern production equipment, the experience and knowledge of qualified specialists provide highly efficient, aesthetic, reliable and environmentally friendly «Eiroplasts» products.



NOSŪCES VENTILATORI

Nosūces ventilatori ir svarīgi ventilācijas sistēmu elementi. Kopā ar visu ventilācijas sistēmu darbību, tie nodrošina telpā vajadzīgo mikroklimatu. Uzņēmuma «Eiroplasts» ventilācijas produktu plašais sortiments, mūsdienīgs un funkcionāls dizains ļauj atrast optimālo risinājumu katram interjeram.

ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Вытяжные вентиляторы - важные элементы вентиляционных систем. Вместе с работой всех вентиляционных систем, они обеспечивают в помещении необходимый микроклимат. Широкий ассортимент компании «Eiroplasts», современный и функциональный дизайн позволяет найти оптимальное решение для каждого интерьера.

EXHAUST FANS

Exhaust fans are important components of ventilation systems. Together with the action of whole ventilation systems, they provide necessary microclimate in premises. Wide assortment of «Eiroplasts» ventilation products, modern and functional design allows to reach an optimal solution for each interior.

NOSŪCES VENTILATORI | ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ | EXHAUST FANS

Bāzes modelis | Базовая модель | Basic model

mm	m ³ /h	W		
∅ 100	100	19	○	E100
∅ 100	100	19	●	E100S
∅ 100	100	19	●	E100G
∅ 120	150	20	○	E120
∅ 150	200	24	○	E150
∅ 100	100	19	○	X100
∅ 120	150	20	○	X120
∅ 100	100	19	○	T100
∅ 100	100	19	●	T100S
∅ 100	100	19	●	T100G
∅ 100	100	19	Ⓜ	T100i
∅ 120	150	20	○	T120
∅ 120	150	20	Ⓜ	T120i
∅ 150	200	24	○	T150



Ar taimerī | С таймером | With timer

mm	m ³ /h	W		
∅ 100	100	19	○	E100T
∅ 120	150	20	○	E120T
∅ 150	200	24	○	E150T
∅ 100	100	19	○	X100T
∅ 120	150	20	○	X120T
∅ 100	100	19	○	T100T
∅ 100	100	19	Ⓜ	T100Ti
∅ 120	150	20	○	T120T
∅ 150	200	24	○	T150T



Ar vadu un slēdzi | С проводом и выключателем | With cord and switch

mm	m ³ /h	W		
∅ 100	100	19	○	E100WP
∅ 120	150	20	○	E120WP
∅ 150	200	24	○	E150WP



Ar taimeru un mitruma sensoru | С таймером и сенсором влажности | With timer and humidity control



mm	m ³ /h	W		
ø 100	100	19	○	E100HT
ø 120	150	20	○	E120HT
ø 150	200	24	○	E150HT



ø 100	100	19	○	X100HT
ø 120	150	20	○	X120HT



ø 100	100	19	○	T100HT
ø 100	100	19	Ⓢ	T100HTi
ø 120	150	20	○	T120HT
ø 150	200	24	○	T150HT

Ar žalūzijām | С жалюзи | With shutters



mm	m ³ /h	W		
ø 100	100	19	○	X100Z
ø 120	150	20	○	X120Z

Ar taimeru | С таймером | With timer



mm	m ³ /h	W		
ø 100	100	19	○	X100ZT
ø 120	150	20	○	X120ZT

Ar taimeru un mitruma sensoru

С таймером и сенсором влажности

With timer and humidity control

mm	m ³ /h	W		
ø 100	100	19	○	X100ZHT
ø 120	150	20	○	X120ZHT

Ar vadu un slēdzi | С проводом и выключателем | With cord and switch



mm	m ³ /h	W		
ø 100	100	19	○	X100ZWP
ø 120	150	20	○	X120ZWP

Bāzes modelis | Базовая модель | Basic model

mm	m ³ /h	W		
ø 100	95	15	○	L100
ø 120	150	17	○	L120
ø 150	280	20	○	L150



Ar taimeru | С таймером | With timer

mm	m ³ /h	W		
ø 100	95	15	○	L100T
ø 120	150	17	○	L120T
ø 150	280	20	○	L150T



Ar slēdzi | С выключателем | With switch

mm	m ³ /h	W		
ø 100	95	15	○	L100W
ø 120	150	17	○	L120W
ø 150	280	20	○	L150W



Ventilatoru vārsts | Вентиляторный клапан | Fans damper

mm			
ø 100		○	EV100
ø 120		○	EV120



Kanāla ventilators | Канальный вентилятор | Duct fan

mm	m ³ /h	W		
ø 100	100	19	○	XK100
ø 120	150	20	○	XK120
ø 150	200	22	○	XK150



Kanāla ventilators | Канальный вентилятор | Duct fan

mm	m ³ /h	W		
ø 100	379	65	○	AKM100
ø 125	421	65	○	AKM125
ø 160	866	100	○	AKM160
ø 200	1007	140	○	AKM200
ø 250	967	140	○	AKM250
ø 315	1263	240	○	AKM315



VIRTUVES TVAIKA NOSŪCĒJI | КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ | COOKER HOODS



mm	m ³ /h	W		
600x140x490	210	130	○	H 101
600x140x490	210	130	●	H 101 B
500x140x490	210	130	○	H 101-50
500x140x490	210	130	●	H 101 B-50

Akrila filtri; pogas;
spuldze 40W; 220V;
52 dB; ø120 mm;
3 ātrumi; 6,5 kg

Акриловые фильтры;
кнопки; лампа 40W; 220V;
52 dB; ø120 мм;
3 скорости; 6,5 кг

Acrylic filters; buttons;
light-bulb 40W; 220V;
52 dB; ø120 mm;
3 speeds; 6,5 kg



mm	m ³ /h	W		
600x130x470	330	130	○	H 102
600x130x470	330	130	ⓘ	H 102 i
500x130x470	330	130	○	H 102-50
500x130x470	330	130	ⓘ	H 102 i-50

Alumīnija filtri; pogas;
spuldze 40W; 220V;
50 dB; ø120 mm;
3 ātrumi; 6,5 kg

Алюминиевые фильтры;
кнопки; лампа 40W; 220V;
50 dB; ø120 мм;
3 скорости; 6,5 кг

Aluminium filters; buttons;
light-bulb 40W; 220V;
50 dB; ø120 mm;
3 speeds; 6,5 kg



mm	m ³ /h	W		
500x85x480	210	120	○	H 103-50
600x85x480	210	120	○	H 103-60

Akrila filtri; pogas;
spuldze 25W; 220V;
52 dB; ø120 mm;
3 ātrumi; 6 kg

Акриловые фильтры;
кнопки; лампа 25W; 220V;
52 dB; ø120 мм;
3 скорости; 6 кг

Acrylic filters; buttons;
light-bulb 25W; 220V;
52 dB; ø120 mm;
3 speeds; 6 kg

Filtrs | Фильтр | Filter



mm	modelis/модель/model	
Ø172	H403/H403i	HD003
470x290	H101/H101B/H101i/H103-60	HD010
362x265	H204i-60	HD015
472x203	H500/H500i	HD017
355x278	H200i-60/H200-60/H403/H403i/H200-90/H200i-90	HD018
245x190	H201i	HD019
210x322	H200/H200i	HD020
Ø130mm	H102/H102i/H200/H200i/H200-60/H200i-60/ H201i/H500/H500i	HD021
337x278	H102/102i	HD022
455x325	H102-50/H102i-50	HD024
130x370	H500-50/H500i-50	HD025a
205x375	H500-50/H500i-50	HD025b
228x177	H502-60/H502i-60	HD026
370x290	H101-50/H101B-50/H103-50	HD027



mm	m ³ /h	W		
500x230x500	450	95	○	H 200
500x230x500	450	95	ⓘ	H 200 i
600x230x500	450	110	○	H 200-60
600x230x500	450	110	ⓘ	H 200 i-60
900x280x525	650	190	○	H 200-90
900x280x525	650	190	ⓘ	H 200 i-90

Alumīnija filtri; pogas; spuldzes 2x28W; 51 dB; 3 ātrumi; ø150 mm; 10,7 kg

Алюминиевые фильтры; кнопки; лампы 2x28W; 51 dB; 3 скорости; ø150 мм; 10,7 кг

Aluminium filters; buttons; light-bulbs 2x28W; 51 dB; 3 speeds; ø150 mm; 10,7 kg



mm	m ³ /h	W		
600x65x500	450	110	ⓘ	H 201 i

Alumīnija filtri; pogas; spuldzes 1x40W; 56 dB; 3 ātrumi; ø150 mm; 11,5 kg

Алюминиевые фильтры; кнопки; лампы 1x40W; 56 dB; 3 скорости; ø150 мм; 11,5 кг

Aluminium filters; buttons; light-bulbs 1x40W; 56 dB; 3 speeds; ø150 mm; 11,5 kg



mm	m ³ /h	W		
600x70x500	700	250	ⓘ	H 204i-60

Alumīnija filtri; spuldzes 2x20W; 220V; 58 dB; ø150 mm; 3 ātrumi; 14 kg; turbīna

Алюминиевые фильтры; лампы 2x20W; 220V; 58 dB; ø150 мм; 3 скорости; 14 кг; турбина

Aluminium filters; light-bulbs 2x20W; 220V; 58 dB; ø150 mm; 3 speeds; 14 kg; turbine



mm	m ³ /h	W		
600x260x520	470	190	○	H 403
600x260x520	470	190	ⓘ	H 403 i

Alumīnija filtri; elektroniskas pogas; halogēna spuldzes 2x28W; 47,1-49,9 dB; ø120 mm; 6 kg; turbīna

Алюминиевый фильтр; электронные кнопки; галогенные лампы 2x28W; 47,1-49,9 dB; ø120 мм; 6 кг; турбина

Aluminium filter; electronic buttons; halogen light-bulbs 2x28W; 47,1-49,9 dB; ø120 mm; 6 kg; turbine



mm	m ³ /h	W		
600x180x285	500	190	○	H 500
600x180x285	500	190	ⓘ	H 500 i
500x180x285	350	95	○	H 500-50
500x180x285	350	95	ⓘ	H 500 i-50

Alumīnija filtri; spuldzes 2x25W; 220V; 47,1-49,9 dB; 3 ātrumi; ø120 mm; 7 kg; turbīna; iebūvējams mēbelēs

Алюминиевые фильтры; лампы 2x25W; 220V; 47,1-49,9 dB; 3 скорости; ø120 мм; 7 кг; турбина; встраиваемая в мебель

Aluminium filters; light-bulbs 2x25W; 220V; 47,1-49,9 dB; 3 speeds; ø120 mm; 7 kg; turbine; to build into furniture



mm	m ³ /h	W		
525x140x295	330	240	○	H 502-60
525x140x295	330	240	ⓘ	H 502 i-60

Alumīnija filtri; spuldzes 2x25W; 220V; 47,1-49,9 dB; 3 ātrumi; ø120 mm; 7 kg; turbīna; iebūvējams mēbelēs

Алюминиевые фильтры; лампы 2x25W; 220V; 47,1-49,9 dB; 3 скорости; ø120 мм; 7 кг; турбина; встраиваемая в мебель

Aluminium filters; light-bulbs 2x25W; 220V; 47,1-49,9 dB; 3 speeds; ø120 mm; 7 kg; turbine; to build into furniture





VENTILĀCIJAS RESTES UN DIFUZORI

Restes un difuzori ir svarīgi ventilācijas sistēmu elementi. No pareizi izvēlētās ventilācijas restes vai difuzora, kas nodrošina gaisa ieplūdi telpā un izplūdi no tās, daudzējādā ziņā ir atkarīga visas ventilācijas sistēmas darbība. Uzņēmuma «Eiroplasts» ventilācijas restu plašais sortiments, mūsdienīgs un funkcionāls dizains ļauj atrast optimālo risinājumu katram interjeram. Izmantotās augstas kvalitātes izejvielas nodrošina izstrādājumu ilgmūžību, ekspluatējot tos gan telpās, gan ārpus tām.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ И ДИФФУЗОРЫ

Решетки и диффузоры - неотъемлемые элементы вентиляционных систем. От правильного выбора вентиляционной решетки или диффузора, обеспечивающих попадание и выход воздуха в помещении, во многом зависит работа вентиляционной системы в целом. Широкая ассортиментная гамма и современный функциональный дизайн вентиляционных решеток компании «Eiroplasts» позволяют найти оптимальное решение для любого интерьера. Применение высококачественного сырья обеспечивает долговечность изделий при эксплуатации как внутри, так и снаружи помещений.

VENTILATION GRILLES AND DIFFUSERS

Grilles and diffusers are the integral elements of a ventilation system. Operation of the ventilation system as a whole depends upon the correct choice of these components to control the movement of air in and out of the premise. A wide range of products and modern functional design of the grilles made by «Eiroplasts» enable finding an optimal solution for any interior. The use of high quality raw material provides durability of products operating inside and outside the premises.

PLASTMASAS RESTES | ПЛАСТМАССОВЫЕ РЕШЕТКИ | PLASTIC GRILLES

Reste, kvadrāta | Решетка, квадратная | Square grille

mm		
150x150	<input type="radio"/>	N10
190x190	<input type="radio"/>	N12
150x150 / ø 100	<input type="radio"/>	ND10
190x190 / ø 125	<input type="radio"/>	ND12
190x190 / ø 150	<input type="radio"/>	ND15



Reste regulējama, kvadrāta | Решетка регулируемая, квадратная | Adjustable square grille

mm		
150x150	<input type="radio"/>	N10R
190x190	<input type="radio"/>	N12R
150x150 / ø 100	<input type="radio"/>	ND10R
190x190 / ø 125	<input type="radio"/>	ND12R
190x190 / ø 150	<input type="radio"/>	ND15R



Reste griestiem, kvadrāta | Решетка потолочная, квадратная | Square ceiling grille

mm		
150x150	<input type="radio"/>	N10G
190x190	<input type="radio"/>	N12G
150x150 / ø 100	<input type="radio"/>	ND10G
190x190 / ø 125	<input type="radio"/>	ND12G
190x190 / ø 150	<input type="radio"/>	ND15G



Reste griestiem regulējama, kvadrāta | Решетка потолочная регулируемая, квадратная | Adjustable square ceiling grille

mm		
150x150	<input type="radio"/>	N10GR
190x190	<input type="radio"/>	N12GR
150x150 / ø 100	<input type="radio"/>	ND10GR
190x190 / ø 125	<input type="radio"/>	ND12GR
190x190 / ø 150	<input type="radio"/>	ND15GR



Reste griestiem, apaļa | Решетка потолочная, круглая | Round ceiling grille

mm		
ø 80	<input type="radio"/>	NGA80
ø 100	<input type="radio"/>	NGA100
ø 125	<input type="radio"/>	NGA125
ø 150	<input type="radio"/>	NGA150



Restes ar žalūzijām, kvadrāta | Решетка с жалюзи, квадратная | Square grille with shutters



mm		
150x150	○	N10Z
190x190	○	N12Z
150x150 / ø 100	○	ND10Z
150x150 / ø 100	●	ND10ZB
150x150 / ø 100	●	ND10ZP
150x150 / ø 100	○	ND10ZY
190x190 / ø 125	○	ND12Z
190x190 / ø 125	●	ND12ZB
190x190 / ø 125	●	ND12ZP
190x190 / ø 125	○	ND12ZY
190x190 / ø 150	○	ND15Z
190x190 / ø 150	●	ND15ZB
190x190 / ø 150	●	ND15ZP
190x190 / ø 150	○	ND15ZY

Reste, taisnstūra | Решетка, прямоугольная | Rectangular grille



mm		
140x300	○	N30
140x300	○	N30R

Reste, taisnstūra | Решетка, прямоугольная | Rectangular grille



mm		
170x250	○	N25
170x250	○	N25R

Reste ar filtru | Решетка с фильтром | Grill with filter



mm		
150x150	○	HR1515
150x200	○	HR1520
200x200	○	HR2020
200x250	○	HR2025
200x300	○	HR2030
300x300	○	HR3030
300x400	○	HR4030
400x400	○	HR4040

Sienas plastmasas komplekts | Настенный пластиковый комплект | Wall plastic kit



mm		
ø 100	○	SPK100
ø 125	○	SPK125

Reste, apaļa | Решетка, круглая | Circular grille

mm		
ø 100	<input type="radio"/>	VR100
ø 100	<input checked="" type="radio"/>	VR100B
ø 100	<input type="radio"/>	VR100P
ø 125	<input type="radio"/>	VR125
ø 125	<input checked="" type="radio"/>	VR125B
ø 125	<input type="radio"/>	VR125P
ø 150	<input type="radio"/>	VR150
ø 150	<input checked="" type="radio"/>	VR150B
ø 150	<input type="radio"/>	VR150P



Reste, kvadrāta | Решетка, квадратная | Square grille

mm		
150x150	<input type="radio"/>	VR1515
150x150	<input checked="" type="radio"/>	VR1515B
150x150	<input type="radio"/>	VR1515P



Reste, kvadrāta | Решетка, квадратная | Square grille

mm		
250x250	<input type="radio"/>	VR2525
250x250	<input checked="" type="radio"/>	VR2525B
250x250	<input type="radio"/>	VR2525P




Reste, taisnstūra | Решетка, прямоугольная | Rectangular grille

mm		
130x300	<input type="radio"/>	VR1330
130x300	<input checked="" type="radio"/>	VR1330B
130x300	<input type="radio"/>	VR1330P
250x170	<input type="radio"/>	VR2517
250x170	<input checked="" type="radio"/>	VR2517B
250x170	<input type="radio"/>	VR2517P



Reste durvīm | Решетка дверная | Door grille

mm		
450x92 / 430x75 / 30	<input type="radio"/>	VR459
450x92 / 430x75 / 30	<input checked="" type="radio"/>	VR459B




METĀLA RESTES | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ | METAL GRILLES

Reste, apaļa | Решетка, круглая | Round grille



mm		
ø 100	○	MR100
ø 100	●	MR100B
ø 100	⊕	MR100Zn
ø 125	○	MR125
ø 125	●	MR125B
ø 125	⊕	MR125Zn
ø 160	○	MR160
ø 160	●	MR160B
ø 160	⊕	MR160Zn
ø 200	○	MR200
ø 200	●	MR200B
ø 200	⊕	MR200Zn

Reste, taisnstūra | Решетка, прямоугольная | Rectangular grille



mm		
100x100	○	MR1010
100x100	●	MR1010B
100x100	⊕	MR1010Zn
200x100	○	MR2010
200x100	●	MR2010B
200x100	⊕	MR2010Zn
300x100	○	MR3010
300x100	●	MR3010B
300x100	⊕	MR3010Zn
400x100	○	MR4010
400x100	●	MR4010B
400x100	⊕	MR4010Zn
500x100	○	MR5010
500x100	●	MR5010B
500x100	⊕	MR5010Zn

Reste, taisnstūra | Решетка, прямоугольная | Rectangular grille



mm		
135x100	○	MR14105
135x100	⊕	MR14105Zn
140x190	○	MR1419
140x190	⊕	MR1419Zn
255x100	○	MR26105
255x100	⊕	MR26105Zn
255x190	○	MR2619
255x190	⊕	MR2619Zn
255x280	○	MR2628
255x280	⊕	MR2628Zn

Reste regulējama | Решетка регулируемая | Adjustable grille

mm		
300x100	○	MR3010R
400x100	○	MR4010R



Alumīnija saķausējuma reste | Решетка из алюминиевого сплава | Aluminium alloy grille

mm		
ø 80		MRA80
ø 100		MRA100
ø 125		MRA125
ø 160		MRA160
ø 200		MRA200
ø 250		MRA250
ø 315		MRA315





DIFUZORI | ДИФFUЗОРЫ | DIFFUSERS

Plastmasas difuzors, universālais | Диффузор пластмассовый, универсальный | All-purpose plastic diffuser



mm		
∅ 100	○	VD100
∅ 125	○	VD125
∅ 150	○	VD150

Plastmasas difuzors ar atspērēm | Диффузор пластмассовый с крепежными лапками | Plastic diffuser with mounting springs



mm		
∅ 100	○	VDA100
∅ 125	○	VDA125
∅ 150/160	○	VDA150-160

Metāla difuzors, nosūces | Диффузор металлический, вытяжной | Exhaust metal diffuser



mm		
∅ 80	○	DM80
∅ 100	○	DM100
∅ 125	○	DM125
∅ 150	○	DM150
∅ 160	○	DM160
∅ 200	○	DM200

Metāla difuzors, pieplūdes | Диффузор металлический, приточный | Air supply metal diffuser



mm		
∅ 80	○	DMP80
∅ 100	○	DMP100
∅ 125	○	DMP125
∅ 150	○	DMP150
∅ 160	○	DMP160
∅ 200	○	DMP200

Koka difuzors | Диффузор деревянный | Wood diffuser



mm	
∅ 100	KD100
∅ 125	KD125
∅ 160	KD160


Reste-adapters | Решетка-адаптер | Grille-adapter

mm		
180x250 / ø 100	<input type="radio"/>	NA10
180x250 / ø 120-125	<input type="radio"/>	NA12



Adapters | Адаптер | Adapter

mm		
160x250 / ø 100	<input type="radio"/>	VA100
160x250 / ø 120	<input type="radio"/>	VA120
160x250 / ø 125	<input type="radio"/>	VA125
190x250 / ø 150	<input type="radio"/>	VA150




Flancis | Фланец | Flange

mm		
ø 100	<input type="radio"/>	VF100
ø 125	<input type="radio"/>	VF125
ø 150	<input type="radio"/>	VF150




Pāreja | Переходник | Reducer

mm		
ø 80 / ø 100 / ø 120 / ø 125 / ø 150	<input type="radio"/>	VA80



Pāreja no kvadrāta uz apaļo | Переходник квадрат на круг | Reducer square-to-round

mm		
90x90 / ø 100	<input type="radio"/>	VA90
100x100 / ø 100	<input type="radio"/>	VA91



KAMĪNU RESTES | РЕШЕТКИ КАМИННЫЕ | FIREPLACE GRILLES

Kamīna reste | Решетка каминная | Fireplace grille



mm	a	b	c	d	e		
150	150	125	125	30	○		MRK1515
150	150	125	125	30	●		MRK1515A
180	100	155	75	30	○		MRK1810
180	100	155	75	30	●		MRK1810A
180	180	155	155	30	○		MRK1818
180	180	155	155	30	●		MRK1818A
250	120	225	95	30	○		MRK2512
250	120	225	95	30	●		MRK2512A
300	150	275	125	30	○		MRK3015
300	150	275	125	30	●		MRK3015A
400	180	375	155	30	○		MRK4018
400	180	375	155	30	●		MRK4018A

Kamīna reste ar rāmi un sietu

Решетка каминная с рамкой и сеткой

Fireplace grille with a frame and a sieve



mm	a	b	c	d	e		
150	150	125	125	40	○		MRK1515S
180	100	155	75	40	○		MRK1810S
180	180	155	155	40	○		MRK1818S
250	120	225	95	40	○		MRK2512S
300	150	275	125	40	○		MRK3015S
400	180	375	155	40	○		MRK4018S

Kamīna reste, regulējama | Решетка каминная, регулируемая | Adjustable fireplace grille



mm	a	b	c	d	e		
150	150	125	125	30	○		MRK1515R
150	150	125	125	30	●		MRK1515RA
180	180	155	155	30	○		MRK1818R
180	180	155	155	30	●		MRK1818RA
250	120	225	95	30	○		MRK2512R
250	120	225	95	30	●		MRK2512RA
300	150	275	125	30	○		MRK3015R
300	150	275	125	30	●		MRK3015RA
400	180	375	155	30	○		MRK4018R


Kamīna reste ar flanci, regulējama

Решетка каминная, регулируемая с фланцем

Adjustable fireplace grille with a flange



mm	a	b	c	d	e	∅	
150	150	125	125	40	100	○	MRK1515RD1
180	180	155	155	40	100	○	MRK1818RD1
180	180	155	155	40	125	○	MRK1818RD2
180	180	155	155	40	150	○	MRK1818RD3



Kamīnu restes izgatavtas no tērauda, pārklātas ar plastmasas pulverveidīgu krāsu. Žalūzijas un flancis izgatavoti no cinkota tērauda. Maksimāli pieļaujamā temperatūra +180 °C.

Каминные решетки изготовлены из стали, покрыты пластиковой порошковой краской. Жалюзи и фланец изготовлены из оцинкованной стали. Максимально допустимая температура +180 °C.




Fireplace grilles are made of steel, pulverulent with plastic paint. Shutters and flange are made of galvanised steel. Maximal allowable temperature +180 °C.

ANODĒTAS/KRĀSOTAS
ALUMĪNIJA VENTILĀCIJAS
RESTES

АНОДИРОВАННЫЕ/ОКРАШЕННЫЕ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
РЕШЕТКИ

ANODIZED/PAINTED
ALUMINIUM VENTILATION
GRILLES

mm		
40x300	○	RA430
40x300	●	RA430S
40x300	●	RA430G
40x300	●	RA430B
40x400	○	RA440
40x400	●	RA440S
40x400	●	RA440G
40x400	●	RA440B
40x500	○	RA450
40x500	●	RA450S
40x500	●	RA450G
40x500	●	RA450B
60x300	○	RA630
60x300	●	RA630S
60x300	●	RA630G
60x300	●	RA630B
60x400	○	RA640
60x400	●	RA640S
60x400	●	RA640G
60x400	●	RA640B
60x500	○	RA650
60x500	●	RA650S
60x500	●	RA650G
60x500	●	RA650B
80x400	○	RA840
80x400	●	RA840S
80x400	●	RA840G
80x400	●	RA840B
80x500	○	RA850
80x500	●	RA850S
80x500	●	RA850G
80x500	●	RA850B
100x400	○	RA1040
100x400	●	RA1040S
100x400	●	RA1040G
100x400	●	RA1040B
100x500	○	RA1050
100x500	●	RA1050S
100x500	●	RA1050G
100x500	●	RA1050B
100x1600	○	RA10160
100x1600	●	RA10160S
100x1600	●	RA10160G
100x1600	●	RA10160B
120x400	○	RA1240
120x400	●	RA1240S
120x400	●	RA1240G
120x400	●	RA1240B
120x500	○	RA1250
120x500	●	RA1250S
120x500	●	RA1250G
120x500	●	RA1250B
120x1600	○	RA12160
120x1600	●	RA12160S
120x1600	●	RA12160G
120x1600	●	RA12160B





PLASTMASAS TAISNSTŪRA UN APAĻA SISTĒMA

Plastmasas ventilācijas kanāli paredzēti nelielām dzīvojamām un biroju telpām, kurās ventilācijas sistēma visbiežāk ierīkota zem piekaramajiem griestiem. Pateicoties ērti izmantojamām savienojumu detaļām un pārejām, taisnstūrīnā vai apaļā plastmasas sistēma rada iespēju horizontālā un vertikālā plaknē viegli samontēt nelielas ventilācijas maģistrāles ar dažādiem pagriezienu leņķiem.

ПЛАСТМАССОВАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ И КРУГЛАЯ СИСТЕМА

Пластмассовые вентиляционные каналы предназначены для использования в небольших бытовых и офисных помещениях, в которых вентиляционная система чаще всего располагается под подвесным потолком. Пластмассовая прямоугольная или круглая система дает возможность легко смонтировать небольшие вентиляционные магистрали с различными углами поворота в горизонтальной и вертикальной плоскости благодаря наличию удобных вспомогательных соединений и переходников.

PLASTIC RECTANGULAR AND ROUND SYSTEM

Plastic air ducts are designed for use in small living spaces and office premises, where the ventilation system is most often located under a suspended ceiling. Plastic rectangular or round system allows easy installation of small air lines with different turning angles for the horizontal and vertical planes, due to the available convenient auxiliary connections and adapters.


PLASTMASAS
TAISNSTŪRA UN
APAĻA SISTĒMA

ПЛАСТМАССОВАЯ
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ И
КРУГЛАЯ СИСТЕМА

PLASTIC
RECTANGULAR AND
ROUND SYSTEM


Канāls | Канал | Duct

mm	0,5 m	1 m	1,5 m
110x55	K-0,5	K-1	K-1,5
220x55	K25-0,5	K25-1	K25-1,5




Канālu savienojums | Соединитель | Duct connector

mm	
110x55	KS
220x55	KS25
220x55 / 110x55	KS25-15



Stiprinājums | Крепление | Clamp

mm	
110x55	KZ
220x55	KZ25



Trejgabals | Тройник | T-joint

mm	
110x55 / 110x55 / 110x55	KT
220x55 / 220x55 / 220x55	KT25



Flancis | Фланец | Flange

mm	
153x153 / 110x55	KF
270x115 / 220x55	KF25



Savienojums ar vārstu | Соединитель с клапаном | Duct connector with valve

mm	
110x55	KV
220x55	KV25






Līkums, vertikāls | Колено, вертикальное | Vertical elbow



mm	
110x55 / 110x55 - 90°	KLV
220x55 / 220x55 - 90°	KLV25-90

Līkums, horizontāls | Колено, горизонтальное | Horizontal elbow




mm	
110x55 / 110x55 - 90°	KLH
220x55 / 220x55 - 90°	KLH25-90

Daudzstūru līkums, horizontāls | Колено многоугольное, горизонтальные | Horizontal polygonal elbow



mm	
110x55 / 110x55 - 15° - 60°	KLH15-60

Līkums ar diametru | Колено с переходом на круг | Elbow with reducer to-round



mm	
110x55 / ø 100 - 90°	KLD
220x55 / ø 100 - 90°	KLD25-100
220x55 / ø 125 - 90°	KLD25-125

Pāreja uz apaļo, īsā | Переходник короткий на круг | Short adapter to-round



mm	
110x55 / ø 100	KSD1

Pāreja uz apaļo, garā | Переходник длинный на круг | Long adapter to-round



mm	
110x55 / ø 100	KSD2
220x55 / ø 125	KSD25-125

Kanāls | Канал | Duct

mm	0,5 m	1 m	1,5 m
∅ 100	A100-0,5	A100-1	A100-1,5
∅ 125	A125-0,5	A125-1	A125-1,5



Kanālu savienojums | Соединитель каналов | Duct connector

mm	
∅ 100	AS100
∅ 125	AS125
∅ 125 / ∅ 100	AP125-100



Stiprinājums | Крепление | Clamp

mm	
∅ 100	AZ100
∅ 125	AZ125



Trejbabals | Тройник | T-joint

mm	
∅ 100 / ∅ 100 / ∅ 100	AT100
∅ 125 / ∅ 125 / ∅ 125	AT125



Savienojums ar stiprinājumu | Соединитель с креплением | Connector with fastening

mm	
∅ 100	AFS100
∅ 125	AFS125



Savienojums ar vārstu | Соединитель с клапаном | Connector with valve

mm	
∅ 100	AV100
∅ 125	AV125



Līkums | Колено | Elbow

mm	
∅ 100 - 90°	AL100
∅ 125 - 90°	AL125-90



Savienojums ar vārstu un stiprinājumu | Соединитель с клапаном и креплением | Connector with valve and fastening

mm	
∅ 100	AFV100
∅ 125	AFV125





GAISA VADI

Gaisa vadi ir ventilācijas sistēmu galvenā daļa, kas nodrošina gaisa plūsmas pārvietošanos. Atkarībā no sistēmas funkcionālās nozīmes, «Eiroplasts» piedāvā vairākas gaisa vadu grupas - no alumīnija, nerūsējošā vai cinkotā tērauda, polimēru materiāliem.

ВОЗДУХОВОДЫ

Воздуховоды - главная часть вентиляционных систем, обеспечивающая перемещение воздушного потока. В зависимости от функционального назначения «Eiroplasts» предлагает несколько групп воздуховодов из алюминия, нержавеющей или оцинкованной стали, полимерных материалов.

AIR DUCTS

Air ducts are the main component of ventilation systems providing air flow. Based on the intended function, «Eiroplasts» offers a series of group air ducts made from aluminium, stainless steel or zinc - galvanized steel and polymeric materials.

ALUMĪNIJA GAISA VADI | АЛЮМИНИЕВЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ | ALUMINIUM AIR DUCTS

Alumīnija gaisa vads | Алюминиевый воздуховод | Aluminium air duct

mm	1,5 m	3 m
ø 80	G80-1,5	G80
ø 100	G100-1,5	G100
ø 120	G120-1,5	G120
ø 125	G125-1,5	G125
ø 130	G130-1,5	G130
ø 150	G150-1,5	G150
ø 160	G160-1,5	G160
ø 200	-	G200
ø 250	-	G250
ø 315	-	G315



Alumīnija gaisa vads, balts | Алюминиевый воздуховод, белый | Aluminium air duct, white

mm	1,5 m	3 m
ø 100	G100B-1,5	G100B
ø 120	G120B-1,5	G120B
ø 125	G125B-1,5	G125B



Lokānie, viegli montējami gaisa vadi. Maksimāli pieļaujamā temperatūra +250 °C. Gaisa plūsmas ātrums 25 m/s. Maksimālais spiediens 2000 Pa.

Гибкие, легко монтируемые воздуховоды. Максимально допустимая температура +250 °C. Скорость потока воздуха 25 м/с. Давление 2000 Па.

Flexible, easy to install air ducts. Maximal allowable temperature +250 °C. Air flow velocity 25 m/s. Maximal pressure 2000 Pa.

NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA GAISA VADI

ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

STAINLESS STEEL AIR DUCTS

Gofrēts gaisa vads | Гофрированный воздуховод | Corrugated air duct

mm	1,5 m	3 m
ø 100		TG100
ø 110		TG110
ø 120		TG120
ø 125	TG125-1,15	TG125
ø 130		TG130
ø 150	TG150-1,15	TG150
ø 160		TG160
ø 200		TG200



Termoķīmiski izturīgi gaisa vadi. Lokānie. Maksimāli pieļaujamā temperatūra +700 °C. Gaisa plūsmas ātrums 25 m/s. Maksimālais spiediens 2000 Pa.

Термохимически стойкие воздуховоды. Гибкие. Максимально допустимая температура +700 °C. Скорость потока воздуха 25 м/с. Давление 2000 Па.

Thermochemically durable air ducts. Flexible. Maximal allowable temperature +700 °C. Air flow velocity 25 m/s. Maximal pressure 2000 Pa.

LOKANIE GAISA VADI | ГИБКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ | FLEXIBLE AIR DUCTS

Aluflex | Aluflex | Aluflex



mm	10 m
ø 102	FA100
ø 127	FA125
ø 152	FA150
ø 162	FA160
ø 202	FA200
ø 252	FA250
ø 317	FA315

Īpaši viegļie, lokānie gaisa vadi no alumīnizēta PVC uz stieples pamata. Viegli uzstādāmi, saglabā savas īpašības vairākkārt lokot un saspiežot. Maksimāli pieļaujamā temperatūra +140°C.

Особо легкие, гибкие воздуховоды из алюминизированного PVC на основе проволоки. Легкомонтируемы, сохраняют свойства при многократном сжатии. Максимально допустимая температура +140°C.

Particularly lightweight flexible air ducts made of metalised PVC on the basis of wire. Easy to install, keep properties during repeated compression. Maximal allowable temperature +140°C.

Aluflex THERMO | Aluflex THERMO | Aluflex THERMO



mm	10 m
ø 102	FAT100
ø 127	FAT125
ø 152	FAT150
ø 162	FAT160
ø 202	FAT200
ø 252	FAT250
ø 317	FAT315

Izolēts alumīnija gaisa vads uz stieples pamata. Izolēts ar stikla vati. Maksimāli pieļaujamā temperatūra +150°C.

Изолированный алюминиевый воздушный провод на основе растяжки. Изолированный стекловатой. Максимально допустимая температура +150°C.

Isolated aluminium flexible air duct on the basis of wire. Isolated with a fibre glass. Maximal allowable temperature +150°C.

Polyflex | Polyflex | Polyflex



mm	10m
ø 102	FP100
ø 127	FP125
ø 152	FP150
ø 162	FP160
ø 202	FP200
ø 252	FP250
ø 317	FP315

Īpaši viegļie, lokānie gaisa vadi no PVC uz stieples pamata. Viegli uzstādāmi, saglabā savas īpašības vairākkārt lokot un saspiežot. Maksimāli pieļaujamā temperatūra +80°C.

Особо легкие, гибкие воздуховоды из PVC на основе проволоки. Легкомонтируемы, сохраняют свойства при многократном сжатии. Максимально допустимая температура +80°C.

Particularly lightweight flexible air ducts made of PVC on the basis of wire. Easy to install, keep properties during repeated compression. Maximal allowable temperature +80°C.

Aluflex SONO | Aluflex SONO | Aluflex SONO

mm	10 m
Ø 102	FAS100
Ø 127	FAS125
Ø 152	FAS150
Ø 162	FAS160
Ø 202	FAS200
Ø 252	FAS250
Ø 317	FAS315



Perforēts un izolēts alumīnija gaisa vads un stieples pamata. Izolēts ar stikla vati. Maksimāli pieļaujamā temperatūra +150°C.

Перфорированный и изолированный алюминиевый воздушный провод на основе растяжки. Изолированный стекловатой. Максимально допустимая температура +150°C.

Perforated and isolated aluminium flexible air duct on the basis of wire. Isolated with a fibre glass. Maximal allowable temperature +150°C.

SKĀRDA | ВОЗДУХОВОДЫ | GALVANIZED
GAISA VADI | ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | STEEL AIR DUCTS

Vītais gaisa vads | Витой воздуховод | Twisted air duct

mm	0,30 m	1,15 m	3 m
Ø 80			SD80
Ø 100	SD100-0,3	SD100-1,15	SD100
Ø 125	SD125-0,3	SD125-1,15	SD125
Ø 160	SD160-0,3	SD160-1,15	SD160
Ø 200			SD200
Ø 250			SD250
Ø 315			SD315
Ø 355			SD355
Ø 400			SD400
Ø 450			SD450
Ø 500			SD500
Ø 560			SD560
Ø 630			SD630
Ø 710			SD710
Ø 800			SD800
Ø 1000			SD1000
Ø 1250			SD1250



Vītie gaisa vadi. Paredzēti maģistrāles ventilācijas sistēmu izveidei. Maksimāli pieļaujamā temperatūra +120 °C.

Витые воздуховоды для магистральных участков вентиляционных систем. Максимальная температура воздушного потока +120 °C.

Twisted air ducts for long-distance sections of ventilation systems. Maximal temperature of air flow +120 °C.



APAĻĀS FASONDAĻAS

Skārda montāžas un stiprinājumu elementi, ko plašā sortimentā piedāvā uzņēmums «Eiroplasts», ļauj ierīkot ventilācijas maģistrāles jebkurās sadzīves un sabiedriskās telpās, nodrošinot visu ventilācijas sistēmas elementu kvalitatīvus savienojumus.

КРУГЛЫЕ ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Монтажные и крепежные элементы из жести, широко представленные в ассортименте компании «Eiroplasts», позволяют прокладывать вентиляционные магистрали в любых бытовых и общественных зданиях, обеспечивая надежное соединение всех элементов вентиляционной системы.

ROUND FITTINGS

Mounting and fastening elements made from tin in most of the range of «Eiroplasts» products allows for laying air lines in any living space and public premise, providing a reliable connection for all elements of the ventilation system.

APAĻĀS FASONDAĻAS | КРУГЛЫЕ ФАССОННЫЕ ЧАСТИ | ROUND FITTINGS

Savienojums | Соединение | Connector

mm	ar blīvējumu с уплотнителем with seal	bez blīvējuma без уплотнителя without seal
ø 80	NPS80	NP80
ø 100	NPS100	NP100
ø 120	-	NP120
ø 125	NPS125	NP125
ø 150	-	NP150
ø 160	NPS160	NP160
ø 200	NPS200	NP200
ø 250	NPS250	NP250
ø 315	NPS315	NP315
ø 355	NPS355	NP355
ø 400	NPS400	NP400
ø 450	NPS450	NP450
ø 500	NPS500	NP500
ø 560	NPS560	NP560
ø 630	NPS630	NP630
ø 710	NPS710	NP710
ø 800	NPS800	NP800
ø 1000	NPS1000	NP1000
ø 1250	NPS1250	NP1250



Pāreja | Переход | Reducer

mm	ar blīvējumu с уплотнителем with seal	bez blīvējuma без уплотнителя without seal
ø 100 / ø 80	RCLS100-80	RCL100-80
ø 120 / ø 100	-	RCL120-100
ø 125 / ø 100	RCLS125-100	RCL125-100
ø 150 / ø 100	-	RCL150-100
ø 150 / ø 125	-	RCL150-125
ø 160 / ø 100	RCLS160-100	RCL160-100
ø 160 / ø 125	RCLS160-125	RCL160-125
ø 200 / ø 100	RCLS200-100	RCL200-100
ø 200 / ø 125	RCLS200-125	RCL200-125
ø 200 / ø 160	RCLS200-160	RCL200-160
ø 250 / ø 100	RCLS250-100	RCL250-100
ø 250 / ø 125	RCLS250-125	RCL250-125
ø 250 / ø 160	RCLS250-160	RCL250-160
ø 250 / ø 200	RCLS250-200	RCL250-200
ø 315 / ø 125	RCLS315-125	RCL315-125
ø 315 / ø 160	RCLS315-160	RCL315-160
ø 315 / ø 200	RCLS315-200	RCL315-200
ø 315 / ø 250	RCLS315-250	RCL315-250
ø 355 / ø 160	RCLS355-160	RCL355-160
ø 355 / ø 200	RCLS355-200	RCL355-200
ø 355 / ø 250	RCLS355-250	RCL355-250
ø 355 / ø 315	RCLS355-315	RCL355-315
ø 400 / ø 200	RCLS400-200	RCL400-200
ø 400 / ø 250	RCLS400-250	RCL400-250
ø 400 / ø 315	RCLS400-315	RCL400-315
ø 400 / ø 355	RCLS400-355	RCL400-355





mm	ar blīvējumu с уплотнителем with seal	bez blīvējuma без уплотнителя without seal
ø 450 / ø 250	RCLS450-250	RCL450-250
ø 450 / ø 315	RCLS450-315	RCL450-315
ø 450 / ø 355	RCLS450-355	RCL450-355
ø 450 / ø 400	RCLS450-400	RCL450-400
ø 500 / ø 250	RCLS500-250	RCL500-250
ø 500 / ø 315	RCLS500-315	RCL500-315
ø 500 / ø 355	RCLS500-355	RCL500-355
ø 500 / ø 400	RCLS500-400	RCL500-400
ø 500 / ø 450	RCLS500-450	RCL500-450
ø 560 / ø 315	RCLS560-315	RCL560-315
ø 560 / ø 355	RCLS560-355	RCL560-355
ø 560 / ø 400	RCLS560-400	RCL560-400
ø 560 / ø 450	RCLS560-450	RCL560-450
ø 560 / ø 500	RCLS560-500	RCL560-500
ø 630 / ø 315	RCLS630-315	RCL630-315
ø 630 / ø 355	RCLS630-355	RCL630-355
ø 630 / ø 400	RCLS630-400	RCL630-400
ø 630 / ø 500	RCLS630-500	RCL630-500
ø 630 / ø 560	RCLS630-560	RCL630-560
ø 710 / ø 355	RCLS710-355	RCL710-355
ø 710 / ø 400	RCLS710-400	RCL710-400
ø 710 / ø 450	RCLS710-450	RCL710-450
ø 710 / ø 500	RCLS710-500	RCL710-500
ø 710 / ø 560	RCLS710-560	RCL710-560
ø 710 / ø 630	RCLS710-630	RCL710-630
ø 800 / ø 400	RCLS800-400	RCL800-400
ø 800 / ø 450	RCLS800-450	RCL800-450
ø 800 / ø 500	RCLS800-500	RCL800-500
ø 800 / ø 560	RCLS800-560	RCL800-560
ø 800 / ø 630	RCLS800-630	RCL800-630
ø 800 / ø 710	RCLS800-710	RCL800-710
ø 1000 / ø 500	RCLS1000-500	RCL1000-500
ø 1000 / ø 560	RCLS1000-560	RCL1000-560
ø 1000 / ø 630	RCLS1000-630	RCL1000-630
ø 1000 / ø 710	RCLS1000-710	RCL1000-710
ø 1000 / ø 800	RCLS1000-800	RCL1000-800
ø 1250 / ø 630	RCLS1250-630	RCL1250-630
ø 1250 / ø 710	RCLS1250-710	RCL1250-710
ø 1250 / ø 800	RCLS1250-800	RCL1250-800
ø 1250 / ø 1000	RCLS1250-1000	RCL1250-1000

Trejbabals - 90° | Тройник - 90° | T-joint - 90°

mm	ar blīvējumu с уплотнителем with seal	bez blīvējuma без уплотнителя without seal
ø 80 / ø 80	TCPS 80-80	TCP80-80
ø 100 / ø 80	TCPS 100-80	TCP100-80
ø 100 / ø 100	TCPS 100-100	TCP100-100
ø 120 / ø 100	-	TCP120-100
ø 120 / ø 120	-	TCP120-120
ø 125 / ø 100	TCPS 125-100	TCP125-100
ø 125 / ø 125	TCPS 125-125	TCP125-125
ø 150 / ø 100	-	TCP150-100
ø 150 / ø 125	-	TCP150-125
ø 150 / ø 150	-	TCP150-150
ø 160 / ø 100	TCPS 160-100	TCP160-100
ø 160 / ø 125	TCPS 160-125	TCP160-125
ø 160 / ø 160	TCPS 160-160	TCP160-160
ø 200 / ø 100	TCPS 200-100	TCP200-100
ø 200 / ø 125	TCPS 200-125	TCP200-125
ø 200 / ø 160	TCPS 200-160	TCP200-160
ø 200 / ø 200	TCPS 200-200	TCP200-200
ø 250 / ø 100	TCPS 250-100	TCP250-100
ø 250 / ø 125	TCPS 250-125	TCP250-125
ø 250 / ø 160	TCPS 250-160	TCP250-160
ø 250 / ø 200	TCPS 250-200	TCP250-200
ø 250 / ø 250	TCPS 250-250	TCP250-250
ø 315 / ø 100	TCPS 315-100	TCP315-100
ø 315 / ø 125	TCPS 315-125	TCP315-125
ø 315 / ø 160	TCPS 315-160	TCP315-160
ø 315 / ø 200	TCPS 315-200	TCP315-200
ø 315 / ø 250	TCPS 315-250	TCP315-250
ø 315 / ø 315	TCPS 315-315	TCP315-315
ø 400 / ø 125	TCPS 400-125	TCP400-125
ø 400 / ø 160	TCPS 400-160	TCP400-160
ø 400 / ø 200	TCPS 400-200	TCP400-200
ø 400 / ø 250	TCPS 400-250	TCP400-250
ø 400 / ø 315	TCPS 400-315	TCP400-315
ø 400 / ø 400	TCPS 400-400	TCP400-400
ø 500 / ø 160	TCPS 500-160	TCP500-160
ø 500 / ø 200	TCPS 500-200	TCP500-200
ø 500 / ø 250	TCPS 500-250	TCP500-250
ø 500 / ø 315	TCPS 500-315	TCP500-315
ø 500 / ø 400	TCPS 500-400	TCP500-400
ø 500 / ø 500	TCPS 500-500	TCP500-500
ø 630 / ø 200	TCPS 630-200	TCP630-200
ø 630 / ø 250	TCPS 630-250	TCP630-250
ø 630 / ø 315	TCPS 630-315	TCP630-315
ø 630 / ø 400	TCPS 630-400	TCP630-400
ø 630 / ø 500	TCPS 630-500	TCP630-500
ø 630 / ø 630	TCPS 630-630	TCP630-630



Trejabals - 45° | Тройник - 45° | T-joint - 45°



mm	ar blīvējumu с уплотнителем with seal	bez blīvējuma без уплотнителя without seal
ø 80 / ø 80	TVS80-80	TV80-80
ø 100 / ø 80	TVS100-80	TV100-80
ø 100 / ø 100	TVS100-100	TV100-100
ø 125 / ø 100	TVS125-100	TV125-100
ø 125 / ø 125	TVS125-125	TV125-125
ø 150 / ø 100	-	TV150-100
ø 150 / ø 125	-	TV150-125
ø 150 / ø 150	-	TV150-150
ø 160 / ø 100	TVS160-100	TV160-100
ø 160 / ø 125	TVS160-125	TV160-125
ø 160 / ø 160	TVS160-160	TV160-160
ø 200 / ø 100	TVS200-100	TV200-100
ø 200 / ø 125	TVS200-125	TV200-125
ø 200 / ø 160	TVS200-160	TV200-160
ø 200 / ø 200	TVS200-200	TV200-200
ø 250 / ø 100	TVS250-100	TV250-100
ø 250 / ø 125	TVS250-125	TV250-125
ø 250 / ø 160	TVS250-160	TV250-160
ø 250 / ø 200	TVS250-200	TV250-200
ø 250 / ø 250	TVS250-250	TV250-250
ø 315 / ø 100	TVS315-100	TV315-100
ø 315 / ø 125	TVS315-125	TV315-125
ø 315 / ø 160	TVS315-160	TV315-160
ø 315 / ø 200	TVS315-200	TV315-200
ø 315 / ø 250	TVS315-250	TV315-250
ø 315 / ø 315	TVS315-315	TV315-315

Y-trejabals - 45° | Y-образный тройник - 45° | Y-joint - 45°



mm	ar blīvējumu с уплотнителем with seal	bez blīvējuma без уплотнителя without seal
ø 100 / ø 100	YVS 101010	YV101010
ø 125 / ø 100	YVS 121010	YV121010
ø 125 / ø 125	YVS 121212	YV121212
ø 160 / ø 125	YVS 161212	YV161212
ø 160 / ø 160	YVS 161616	YV161616
ø 200 / ø 160	YVS 201616	YV201616
ø 200 / ø 200	YVS 202020	YV202020
ø 250 / ø 200	YVS 252020	YV252020
ø 315 / ø 250	YVS 312525	YV312525

Līkums ar blīvējumu | Колено с уплотнителем | Bend with seal

mm	30°	45°	60°
ø 100	BFS30-100	BFS45-100	BFS60-100
ø 125	BFS30-125	BFS45-125	BFS60-125
ø 160	BFS30-160	BFS45-160	BFS60-160
ø 200	BFS30-200	BFS45-200	BFS60-200
ø 250	BFS30-250	BFS45-250	BFS60-250
ø 315	BFS30-315	BFS45-315	BFS60-315
ø 355	BFS30-355	BFS45-355	BFS60-355
ø 400	BFS30-400	BFS45-400	BFS60-400
ø 450	BFS30-450	BFS45-450	BFS60-450
ø 500	BFS30-500	BFS45-500	BFS60-500
ø 560	BFS30-560	BFS45-560	BFS60-560
ø 630	BFS30-630	BFS45-630	BFS60-630
ø 710	BFS30-710	BFS45-710	BFS60-710
ø 800	BFS30-800	BFS45-800	BFS60-800
ø 1000	BFS30-1000	BFS45-1000	BFS60-1000
ø 1250	BFS30-1250	BFS45-1250	BFS60-1250



Līkums - 90° | Колено - 90° | Bend - 90°

mm	ar blīvējumu с уплотнителем with seal	bez blīvējuma без уплотнителя without seal
ø 80	BFS90-80	BF90-80
ø 100	BFS90-100	BF90-100
ø 125	BFS90-125	BF90-125
ø 160	BFS90-160	BF90-160
ø 200	BFS90-200	BF90-200
ø 250	BFS90-250	BF90-250
ø 315	BFS90-315	BF90-315
ø 355	BFS90-355	BF90-355
ø 400	BFS90-400	BF90-400
ø 450	BFS90-450	BF90-450
ø 500	BFS90-500	BF90-500
ø 560	BFS90-560	BF90-560
ø 630	BFS90-630	BF90-630
ø 710	BFS90-710	BF90-710
ø 800	BFS90-800	BF90-800
ø 1000	BFS90-1000	BF90-1000
ø 1250	BFS90-1250	BF90-1250



Flancis | Фланец | Flange



mm	ar blīvējumu с уплотнителем with seal	bez blīvējuma без уплотнителя without seal
ø 80	FLAS 80	FLA 80
ø 100	FLAS 100	FLA 100
ø 125	FLAS 125	FLA 125
ø 160	FLAS 160	FLA 160
ø 200	FLAS 200	FLA 200
ø 250	FLAS 250	FLA 250
ø 315	FLAS 315	FLA 315
ø 355	FLAS 355	FLA 355
ø 400	FLAS 400	FLA 400
ø 450	FLAS 450	FLA 450
ø 500	FLAS 500	FLA 500
ø 560	FLAS 560	FLA 560
ø 630	FLAS 630	FLA 630
ø 710	FLAS 710	FLA 710
ø 800	FLAS 800	FLA 800
ø 1000	FLAS 1000	FLA 1000
ø 1250	FLAS 1250	FLA 1250

Sedls | Седло | Saddle



mm	ar blīvējumu с уплотнителем with seal	bez blīvējuma без уплотнителя without seal
ø 100/ ø 80	BAS 100-80	BA 100-80
ø 100/ ø 100	BAS 100-100	BA 100-100
ø 125/ ø 100	BAS 125-100	BA 125-100
ø 125/ ø 125	BAS 125-125	BA 125-125
ø 160/ ø 100	BAS 160-100	BA 160-100
ø 160/ ø 125	BAS 160-125	BA 160-125
ø 160/ ø 160	BAS 160-160	BA 160-160
ø 200/ ø 100	BAS 200-100	BA 200-100
ø 200/ ø 125	BAS 200-125	BA 200-125
ø 200/ ø 160	BAS 200-160	BA 200-160
ø 200/ ø 200	BAS 200-200	BA 200-200
ø 250/ ø 100	BAS 250-100	BA 250-100
ø 250/ ø 125	BAS 250-125	BA 250-125
ø 250/ ø 160	BAS 250-160	BA 250-160
ø 250/ ø 200	BAS 250-200	BA 250-200
ø 250/ ø 250	BAS 250-250	BA 250-250
ø 315/ ø 100	BAS 315-100	BA 315-100
ø 315/ ø 125	BAS 315-125	BA 315-125
ø 315/ ø 160	BAS 315-160	BA 315-160
ø 315/ ø 200	BAS 315-200	BA 315-200
ø 315/ ø 250	BAS 315-250	BA 315-250
ø 315/ ø 315	BAS 315-315	BA 315-315
ø 400/ ø 125	BAS 400-125	BA 400-125
ø 400/ ø 160	BAS 400-160	BA 400-160
ø 400/ ø 200	BAS 400-200	BA 400-200
ø 400/ ø 250	BAS 400-250	BA 400-250
ø 400/ ø 315	BAS 400-315	BA 400-315
ø 400/ ø 355	BAS 400-355	BA 400-355
ø 400/ ø 400	BAS 400-400	BA 400-400

Sedls | Седло | Saddle

mm	ar blīvējumu с уплотнителем with seal	bez blīvējuma без уплотнителя without seal
ø 500/ ø 125	BAS500-125	BA500-125
ø 500/ ø 160	BAS500-160	BA500-160
ø 500/ ø 200	BAS500-200	BA500-200
ø 500/ ø 250	BAS500-250	BA500-250
ø 500/ ø 315	BAS500-315	BA500-315
ø 500/ ø 355	BAS500-355	BA500-355
ø 500/ ø 400	BAS500-400	BA500-400
ø 500/ ø 450	BAS500-450	BA500-450
ø 500/ ø 500	BAS500-500	BA500-500
ø 630/ ø 160	BAS630-160	BA630-160
ø 630/ ø 200	BAS630-200	BA630-200
ø 630/ ø 250	BAS630-250	BA630-250
ø 630/ ø 315	BAS630-315	BA630-315
ø 630/ ø 355	BAS630-355	BA630-355
ø 630/ ø 400	BAS630-400	BA630-400
ø 630/ ø 450	BAS630-450	BA630-450
ø 630/ ø 500	BAS630-500	BA630-500
ø 630/ ø 560	BAS630-560	BA630-560
ø 630/ ø 630	BAS630-630	BA630-630
ø 800/ ø 250	BAS800-250	BA800-250
ø 800/ ø 315	BAS800-315	BA800-315
ø 800/ ø 355	BAS800-355	BA800-355
ø 800/ ø 400	BAS800-400	BA800-400
ø 800/ ø 450	BAS800-450	BA800-450
ø 800/ ø 500	BAS800-500	BA800-500
ø 800/ ø 560	BAS800-560	BA800-560
ø 800/ ø 630	BAS800-630	BA800-630
ø 800/ ø 710	BAS800-710	BA800-710
ø 800/ ø 800	BAS800-800	BA800-800
ø 1000/ ø 315	BAS1000-315	BA1000-315
ø 1000/ ø 355	BAS1000-355	BA1000-355
ø 1000/ ø 400	BAS1000-400	BA1000-400
ø 1000/ ø 450	BAS1000-450	BA1000-450
ø 1000/ ø 500	BAS1000-500	BA1000-500
ø 1000/ ø 560	BAS1000-560	BA1000-560
ø 1000/ ø 630	BAS1000-630	BA1000-630
ø 1000/ ø 710	BAS1000-710	BA1000-710
ø 1000/ ø 800	BAS1000-800	BA1000-800
ø 1000/ ø 1000	BAS1000-1000	BA1000-1000
ø 1250/ ø 500	BAS1250-500	BA1250-500
ø 1250/ ø 560	BAS1250-560	BA1250-560
ø 1250/ ø 630	BAS1250-630	BA1250-630
ø 1250/ ø 710	BAS1250-710	BA1250-710
ø 1250/ ø 800	BAS1250-800	BA1250-800
ø 1250/ ø 1000	BAS1250-1000	BA1250-1000
ø 1250/ ø 1250	BAS1250-1250	BA1250-1250



Noslēgvāks | Заглушка | End cap



mm	ar blīvējumu с уплотнителем with seal	bez blīvējuma без уплотнителя without seal
ø 80	ESS 80	ES 80
ø 100	ESS 100	ES 100
ø 125	ESS 125	ES 125
ø 160	ESS 160	ES 160
ø 200	ESS 200	ES 200
ø 250	ESS 250	ES 250
ø 315	ESS 315	ES 315
ø 355	ESS 355	ES 355
ø 400	ESS 400	ES 400
ø 450	ESS 450	ES 450
ø 500	ESS 500	ES 500
ø 560	ESS 560	ES 560
ø 630	ESS 630	ES 630
ø 710	ESS 710	ES 710
ø 800	ESS 800	ES 800
ø 1000	ESS 1000	ES 1000
ø 1250	ESS 1250	ES 1250

Jumta nosegs ar blīvējumu | Крышное окончание с уплотнителем | Roof cap with seal



mm	
ø 80	VH80
ø 100	VH100
ø 125	VH125
ø 160	VH160
ø 200	VH200
ø 250	VH250
ø 315	VH315

Klusinātājs ar blīvējumu | Глушитель с уплотнителем | Silencer with seal



mm	0,6 m	0,9 m	1,2 m
ø 100	SRS100-0,6	SRS100-0,9	SRS100-1,2
ø 125	SRS125-0,6	SRS125-0,9	SRS125-1,2
ø 160	SRS160-0,6	SRS160-0,9	SRS160-1,2
ø 200	SRS200-0,6	SRS200-0,9	SRS200-1,2
ø 250	SRS250-0,6	SRS250-0,9	SRS250-1,2
ø 315	SRS315-0,6	SRS315-0,9	SRS315-1,2
ø 355	SRS355-0,6	SRS355-0,9	SRS355-1,2
ø 400	SRS400-0,6	SRS400-0,9	SRS400-1,2
ø 450	SRS450-0,6	SRS450-0,9	SRS450-1,2
ø 500	SRS500-0,6	SRS500-0,9	SRS500-1,2
ø 560	SRS560-0,6	SRS560-0,9	SRS560-1,2
ø 630	SRS630-0,6	SRS630-0,9	SRS630-1,2
ø 710	SRS710-0,6	SRS710-0,9	SRS710-1,2
ø 800	SRS800-0,6	SRS800-0,9	SRS800-1,2

Pildīts ar skaņu izolējošu akmensvati - 50mm

Заполнен звукоизолирующей каменной ватой - 50мм

Rock wool is used for sound insulation - 50mm

Pretspiediena vārsts | Обратный клапан | Damper

mm	
∅ 100	RSKT100
∅ 125	RSKT125
∅ 150	RSKT150
∅ 160	RSKT160
∅ 200	RSKT200
∅ 250	RSKT250
∅ 315	RSKT315



Drošējvārsts ar blīvējumu | Дроссель-клапан с уплотителем | Shut-off damper with seal

mm	
∅ 80	SK80
∅ 100	SK100
∅ 125	SK125
∅ 160	SK160
∅ 200	SK200
∅ 250	SK250
∅ 315	SK315



Ugunsdrošības vārsts ar blīvējumu | Противопожарный клапан с уплотителем | Fireproof damper with seal

mm	
∅ 100	UVA100
∅ 125	UVA125
∅ 160	UVA160
∅ 200	UVA200
∅ 250	UVA250
∅ 315	UVA315
∅ 400	UVA400



Filtrs | Фильтр | Filter

mm	
∅ 100 / 200x210x160	FD100
∅ 125 / 200x210x160	FD125
∅ 160 / 200x210x160	FD160
∅ 200 / 250x250x160	FD200
∅ 250 / 300x300x160	FD250
∅ 315 / 350x350x160	FD315



Filtra maināmais elements | Сменный элемент фильтра | Removable filter element

mm	modelis / модель / model	
200x250	FD100/FD125/FD160	FM100
250x290	FD200	FM200
300x330	FD250	FM250
350x380	FD315	FM315





Metāla savilce | Хомут металлический | Metal clamp



mm	
Ø 100	QIP110
Ø 125	QIP135
Ø 160	QIP165
Ø 200	QIP215
Ø 250	QIP270
Ø 315	QIP325

QIP lenta | QIP лента | QIP band



gb/шт/pcs	m	
	30	QIP-L
25		QIP-S

Montāžas lenta | Монтажная лента | Mounting tape



mm	m	
17x0,6	25	ML1706

Metāla stiprinājums | Крепление металлическое | Tube holder



mm	ar blīvējumu с уплотнителем with seal	bez blīvējuma без уплотнителя without seal
Ø 100	SBOU100	SBO100
Ø 125	SBOU125	SBO125
Ø 160	SBOU160	SBO160
Ø 200	SBOU200	SBO200
Ø 250	SBOU250	SBO250
Ø 315	SBOU315	SBO315

Montāžas skava | Зажим | Mounting clamp

mm	
∅ 100	MSV100
∅ 125	MSV125
∅ 160	MSV160
∅ 200	MSV200
∅ 250	MSV250
∅ 315	MSV315



Mitrumizturīga līmēnte | Влагостойкая клейкая лента | Waterproof adhesive tape

mm	m	
38	10	LU38-10
38	25	LU38-25
38	50	LU38-50
48	10	LU48-10
48	25	LU48-25
48	50	LU48-50



Alumīnija līmēnte | Алюминиевая клейкая лента | Aluminium adhesive tape

mm	m	
50	50	LA50-50
75	50	LA75-50



Alumīnija līmēnte ar sietu | Алюминиевая клейкая лента с сеткой | Aluminium adhesive tape with sieve

mm	m	
50	50	LAS50-50
75	50	LAS75-50





REVĪZIJAS LŪKAS | КОНТРОЛЬНЫЕ ЛЮКИ | CONTROL HATCHES

Revīzijas lūka režģisim | Контрольный люк для гипсокартона | Control hatch for plasterboard

mm	
200x200	RLR2020
300x300	RLR3030
400x400	RLR4040
500x500	RLR5050
600x600	RLR6060



Izgatavotas no izturīga alumīnija rāmja. Revīzijas durvis ir no 12,5mm režģīša plāksnes. Lūkas standarta izmēros ar atsperes tipa slēdzi. Lūkas var viegli krāsot, var uzklāt tapetes, vai flīzes. Lūka paredzēta montāžai sienām un griestiem.

Изготовлены из выдержанного алюминия. Люки узготовлены из 12.5мм регипсовой пластины. Люки стандартных размеров с пружиной в виде замка. Люки можно легко красить, закрыть обоями или плиткой. Люки предусмотрены для монтажа в стены и в потолки

Made from resistant aluminium frame. Hatches are made from 12.5mm plasterboard plate. Hatches with standard sizes and spring-lock system. Hatches can be easily painted, can be applied under wallpaper or tiles. Hatches are used for mounting on walls and ceilings.

Revīzijas lūka metāla | Ревизионный люк металлический | Inspection hatch metal

mm	
150x150	RL1515
200x150	RL2015
200x200	RL2020
200x250	RL2025
200x300	RL2030
300x300	RL3030
300x400	RL3040
400x400	RL4040
400x500	RL4050
500x250	RL5025
500x500	RL5050
600x400	RL6040
600x600	RL6060



Ar atslēgu | С ключом | With lock

mm	
150x150	RLA1515
200x200	RLA2020
200x300	RLA2030
300x300	RLA3030
300x400	RLA3040
400x400	RLA4040
500x500	RLA5050
600x400	RLA6040
600x600	RLA6060



Izgatavotas no cinkota tērauda. Pārklātas ar plastmasas pulverveidīgu krāsu. Īpaši izturīgas pret paaugstinātu mitruma līmeni un mehāniskiem bojājumiem. Paredzētas telpu iekšējai un ārējai apdarei.

Изготовлены из оцинкованной стали. Покрты пластиковой порошковой краской. Особо устойчивы к механическим повреждениям и повышенной влажности. Предназначены для использования внутри и снаружи помещений.

Control hatches are made of ferrous metal and covered with powder sputtering. The hatches are stable against humidity and mechanical damages. They are designed for interior decorations, as well as works outside of premises.

Maskēšanas durvis flīzēm metāla

Маскировочная дверь под кафель металлическая

Hidden access panel metal



mm	
200 x 250	MD2025
200 x 300	MD2030
250 x 350	MD2535
400 x 250	MD4025

Izgatavotas no tērauda. Pārklātas ar plastmasas pulverveidīgu krāsu. Paredzētas telpām, kuru apdarē izmantotas flīzes. Flīzes piestiprināšanai pie lūkas ieteicams izmantot speciāli tam paredzētu līmi.

Изготовлены из стали. Покрты пластиковой порошковой краской. Предназначены для помещений, при отделке которых используется кафельная плитка. Для крепления кафеля на люк рекомендуется специальный клей.

Masking hatches for tile are made of ferrous metal and covered with powder sputtering. Masking hatches are designed for bathrooms, toilets and other tiled premises. For gluing tile is recommended glue for metal surfaces.

Plastmasas revīzijas lūka | Люк пластмассовая | Hatch plastics



mm	
150x150	PL1515
150x200	PL1520
200x200	PL2020
200x250	PL2025
200x300	PL2030
300x300	PL3030
400x300	PL4030
400x400	PL4040

Reste-lūka plastmasas | Решетка-люк пластмассовая | Grill-hatch plastics



mm	
150x150	PLR1515
150x200	PLR1520
200x200	PLR2020
200x250	PLR2025
200x300	PLR2030
300x300	PLR3030
300x400	PLR4030
400x400	PLR4040

Izgatavotas no ABS plastmasas. Mūsdienīgs dizains, viegli montējama konstrukcija. Paredzētas telpu iekšējai apdarei.

Изготовлены из ABS пластика. Имеют легкомонтируемую конструкцию и современный эргономичный дизайн. Предназначены для внутренней отделки помещений.

Produced from ABS plastic, have modern design and construction easy for assembling. Plastic control hatches are for interior works.

Revīzijas lūka
iekšdarbiem metāla

Ревизионный люк для
внутренних работ металлический

Inspection hatch for
interior work metal

mm	
150x150	RLM1515
200x150	RLM2015
200x200	RLM2020
200x250	RLM2025
200x300	RLM2030
300x300	RLM3030
300x400	RLM3040
400x400	RLM4040
400x500	RLM4050
500x250	RLM5025
500x500	RLM5050
600x400	RLM6040
600x600	RLM6060



Ar atslēgu | С ключом | With lock

150x150	RLMA1515
200x200	RLMA2020
200x300	RLMA2030
300x300	RLMA3030
300x400	RLMA3040
400x400	RLMA4040
500x500	RLMA5050
600x400	RLMA6040
600x600	RLMA6060



Revīzijas lūka
iekšdarbiem metāla

Ревизионный люк для внутренних
работ металлический

Inspection hatch for
interior work metal

mm		
150x150	①	RLM1515i
200x200	①	RLM2020i
300x300	①	RLM3030i



Izgatavotas no tērauda. Paredzētas telpu
iekšējai apdarei.

Изготовлены из стали. Предназначены для
внутренней отделки помещений.

Control hatches are made of ferrous metal.
They are designed for interior decorations of
premises.

